



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1415-04121600

Übersicht und technische Daten:

VOUMARD 200 CNC B-L6-T4-U2
Rundschleifmaschine

VOUMARD

Baujahr: Jan. 1991

Überholungsjahr: Jan. 2018



Beschreibung:

Gebrauchte VOUMARD 200 CNC B-L6-T4-U2 Rundschleifmaschine

- Geschätzte Laufzeit: 50.000 - 70.000 h
- Steuerung: Siemens 840Dsl
- 2018 Generalüberholt - Umfang des Retrofits (durchgeführt von ELSA retrofit GmbH)
 - Umformer zu Ansteuerung von HF-Spindeln, Leistung 20 kVA
 - Schnittstellen zu externen Aggregaten wie Spindelkühlung, Bandfilter, Bedienfeld, inkl. Galgen

Technische Daten:

- Schleifdurchmesser min.: 12 mm
- Schleifdurchmesser max.: 200 mm
- Werkstücklänge max.: 600 mm
- Max. Werkstückgewicht: 120 kg
- Schwingdurchmesser:
 - Über dem Werkstücktisch : 230 mm
 - Vor dem Werkstücktisch: 350 mm
- Achsenbewegung:
 - Längsweg (Z-Achse): 500 mm
 - Querweg (X-Achse): 120 mm
 - Spindelstock (U-Achse) 150 mm
 - B-Achse Schwenkbereich: -15 / + 2 °
 - Auflösung B-Achse: 0,0001°
 - Auflösung Schleifspindelstock: 0,001°
- Vorschubgeschwindigkeit:
 - Z-Achse n(Längsweg): 0 - 99.99 mm/min
 - X-Achse (Querweg): 0 - 99.99 mm/min
 - Eilgang Z: 15 m/min
 - Eilgang X: 5 m/min
- Spindeln: 4 Stk.:
 - Drehzahl max. (1x): 7500 U/min
 - Drehzahl max. (2x): 18000 U/min
 - Drehzahl max. (1x): 24000 U/min
- Schleifspindelmotor: 4.3 / 4.8 kW



- Anschluss an Druckluft: 5 bar
 - Anschluss 50 Hz: 3x 380 Volt
 - Abrichtvorrichtung hydraulisch
 - Kühlmiteleinrichtung
 - Papierfilteranlage
 - Absaugung
 - Beleuchtung
 - Maschinengewicht: ca. 4500 kg
-

Die Voumard 200 CNC ist eine CNC-gesteuerte Hochpräzisions-Innenschleifmaschine mit einem 2-Spindel-Revolver. Sie eignet sich für das Schleifen komplexer Innenformen und kann auch zum Rund- und Planschleifen eingesetzt werden

Typische Anwendungen sind Schleifarbeiten an Teilen für:

- Hydraulische Komponenten
- Spindeln
- Lagern
- Zahnrädern

VOUMARD-Systeme eignen sich für eine große Vielfalt von Teilen, die in großen (z.B. Diesel-Common-Rail- und Hydraulik-Pneumatik-Komponenten) oder in kleinen Stückzahlen Stückzahlen (wie Hochpräzisionslager und Maschinenspindelkomponenten).

Das VOUMARD-Maschinenprogramm bietet jedem Kunden sowohl eine hohe Produktivität und hohe Flexibilität. Unsere Maschinen sind weltweit geschätzt weltweit geschätzt und in Produktionslinien oder Fertigungsstätten von marktführenden Unternehmen in wichtigen Industriesegmente wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Lager-, Werkzeug- und Spindelherstellung.



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: SINUMERIK 840D sl
Betriebsstunden: 50000

Abmessungen und Gewicht:

Gewicht: 4.500 kg

Käuferinformationen:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Auf Anfrage
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 18 %
Standort: Deutschland



Bilder:






As


e

ssets





A



e

ssets

12



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7391>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33